

# リリカというお薬について

リリカは、**神経の痛み**に対して処方されるお薬です。リリカによる治療には次の大事なポイントがあります。

## リリカによる神経の痛み治療のポイント


1 リリカは、一定期間飲み続けることで効果を発揮するお薬です。痛いときだけでなく、毎日決められたとおりにきちんと服用してください。




2 リリカは効き目があらわれるまで、一般的な痛み止め（消炎鎮痛剤など）よりも時間がかかることがあります。



3 リリカは服用を開始した後、様子をみながら徐々に量を増やしていきます。



4 痛みが軽減してきたら医師と相談のうえ、お薬の量を減らしたり、やめたりすることも可能です。



神経の痛みの治療には時間がかかることがあります。一緒に一歩ずつ治療に取り組みましょう。



## リリカの製剤写真(原寸大)

25mg



75mg




150mg



## リリカの服用量(イメージ図)

リリカは1週間以上かけて徐々に用量を増やしていく薬剤です。なお、あなたの年齢や症状に合わせて医師が維持用量を調整します。



## リリカ服用にあたっての注意点

- このお薬は、めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。
- 特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
- 服用中は事故の危険がありますので、自動車などの運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。

### 服用の注意点

- ほかにお薬を服用している場合(薬局で買ったお薬も)、必ずお伝えください。
- 誤って多く服用した場合はご相談ください。
- ご自分の判断で服用を中止したり、服用量や服用回数を変更せず、必ず医師にご相談ください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。
- 服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々に量を減らしていきます。必ず医師と相談しながら進めてください。

### その他の注意点

- 腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中や授乳中の方は、必ずご相談ください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 人により体重が増えることがありますので、気になる場合には、ご相談ください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

